Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 05:04

Link do produktu: https://sklep.advicetech.pl/nadruk-dwustronny-cz-b-na-karcie-125-khz-tk4100-13-56-mhz-f08-pvc-100-szt-p-1773.html



Nadruk Dwustronny Cz-b na karcie 125 kHz TK4100 + 13,56 MHz F08 PVC 100 szt.

Cena	**470,00 zł**
Numer katalogowy	**KARTA_NADRUK_CZ_B_DWUSTR_DUAL_TK4100_F08_100SZT**
Kod EAN	**5904890809277**

Opis produktu

Zadbaj o profesjonalny i unikalny wygląd kart RFID dla swojego biznesu.

Zadruk na kartach świetnie sprawdzi się w każdej firmie, sklepie czy też hotelu.

Zadrukowana karta RFID sprawdzi się zarówno jako spersonalizowana karta kontroli wejścia pracowników czy gości, jak również jako karta podarunkowa czy bilet elektroniczny.

Na karty możesz umieścić:

- logo lub nazwę firmy
- dane pracowników, wraz ze zdjęciami, numerami telefonów itp.
- kod QR dostarczony przez klienta, bądź **wygenerowany przez nas (OPCJA PŁATNA DODATKOWO)**
- same dane personalne
- inną, dowolną treść bądź obraz

Przykładowe zastosowania kart zbliżeniowych:

- Karty kontroli dostępu
- Karty identyfikacyjne
- Karty podarunkowe
- Bilety elektroniczne

W TEJ OFERCIE ZAMAWIASZ NADRUK DWUSTRONNY, MONOCHROMATYCZNY na karcie dualnej 125 kHz TK4100+ 13,56 MHz F08, z zaokrąglonymi rogami.

Karty dualne 125 kHz TK4100 + 13,56 MHz F08, są nie programowalne w obudwu zakresach. Oznacza to, że karty można dodać bezpośrednio do czytnika. NIE można zmienić im zapisanego numeru.

Nadruk na kartach PVC wykonujemy za pomocą drukarki termotransferowej, z zachowaniem wysokiej jakości oraz powtarzalności.

INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Rodzaj karty: 125 kHz TK4100 + 13,56 MHz F08
- Format: 85x54mm
- Grubość: 0,5mm
- Kolor: monochromatyczny dwustronny (K)
- Uszlachetnienie: nie
- Laminowanie: nie
- Ilość: 100 szt.
- Czas realizacji: ok. 5 dni roboczych

PROJEKT:

- Czarne teksty powinny być przygotowane jako 100%K -bez pozostałych składowych
- Szarość przygotuj z czystej czerni - bez pozostałych składowych.
- Czcionki powinny być w krzywych, unikaj bitmap.
- Unikaj niskich i wysokich nafarbień.
- Unikaj cienkich czcionek.

WAŻNE:

- Niewielkie przesunięcia, akceptowalne na grafice, mogą być widoczne na wydruku i pogarszać ostrość tekstu.
- Unikaj szarych tekstów. Teksty przygotowane w szarościach są mniej czytelne.
- Zamiana tekstów na bitmapę - tzw. spłaszczanie tekstów powoduje osłabienie ostrości liter.
- Zbyt cienka czcionka, o niskim natężeniu kolorystycznym, nie zostanie wydrukowana wyraźnie. Użyj grubszej czcionki oraz fontów nie zawierających dużych przewężeń.
- W przypadku zadruku karty 100% karty np. zdjęciem, karta BĘDZIE posiadała białe marginesy w rozmiarze ok 1 mm
- **Pamiętaj** aby logotyp był przesłany w wersji wektorowej.

MAKIETA KARTY RFID:

- Bezpieczny margines - 79x48 mm - chroni przed przycięciem ważnych elementów projektu
- Format karty - 85x54mm
- Makietę można przesłać mailowo w formacie: pdf, ai, cdr, psd
- Projekty przyjmujemy w formatach: pdf, ai (maksymalnie cs6), cdr (maksymalnie x8)
- Wszystkie czcionki krzywe
- Rozdzielczość min. 300 dpi.

JAK DOKONAĆ ZAKUPU:

- Kup produkt i dokonaj płatności
- W emailu prześlij projekt - umieść w projekcie dane jakie mają zostać nadrukowane na kartę RFID.
- W emailu otrzymasz odpowiedź z projektem wydrukowanym na karcie do akceptacji

- Po akceptacji projektu, zamówienie zostaje realizowane
- **PROSTE PROJEKTY - UŁOŻENIE GRAFIKI I TEKSTU- BEZ DODATKOWEJ OPŁATY!!!**